

Festool akumulatoru komplektu transportēšana

(Litija jonu akumulatori, turpmāk tekstā "akumulators" vai "akumulatoru komplekts")

1. Priekšvārds

UZMANĪBU!

Šajā brošūrā ir aprakstīta Festool akumulatoru komplektu uz litija jonu bāzes transportēšana ar aprīkojumu un bez tā, kā arī izlietoto akumulatoru komplektu un akumulatoru transportēšana pārvadāšanai atgriešanas sistēmā.

Personām, kas veic bīstamu kravu transportēšanu saskaņā ar ADR, jāpilnvaro bīstamu materiālu pārvadāšanas vadītājs, kurš pēc nepieciešamās apmācības un pārbaudījuma nokārtošanas spēs sastādīt konkrētas vadlīnijas, kas jāievēro transportēšanas laikā. Alternatīvi var arī pilnvarot bīstamu materiālu pārvadāšanas vadītāju, kas nav uzņēmuma darbinieks.

Atsevišķi jāievēro vispārējie pienākumi, ko nosaka bīstamo kravu pārvadāšanas likums, piemēram, apmācība, instruktaža vai bīstamo materiālu pārvadāšanas vadītāja nodrošināšana.

Lūdzu, iepazīstieties ar tālāk sniegtajiem vispārējiem pienākumiem, kas attiecas uz bīstamo kravu piegādātāju, pārvadātāju, transportlīdzekļa īpašnieku un/vai transportētāju.

Šis īsais bīstamu kravu pārvadāšanas likuma izklāsts neatbrīvo jūs no jūsu uzticamības pārbaudes, kā arī no vadlīniju ievērošanas saskaņā ar to oriģinālo juridisko tekstu.¹

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šo vadlīniju pārkāpumi tiek stingri sodīti. Šajā brošūrā ir ņemti vērā tikai tiesību akti par bīstamām kravām. Lūdzu, ņemiet vērā, ka ir jāievēro arī prasības, ko nosaka citas juridiskās jomas (piemēram, tirdzniecības likums, transportlīdzekļu likums utt.).

Festool piedāvātajam niķeļa metāla hidrīda akumulatoram (BPS 12 S NiMH) šobrīd ir piešķirts ANO numurs (UN 3496), tomēr līdz šim tas ir ticis klasificēts tikai kā 9. klases bīstamā krava jūras satiksmē. Šie akumulatori šobrīd netiek uzskatīti par bīstamu kravu, pārvadājot ar autotransportu.

¹ Skatiet

- (1) "Verordnung über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße, mit Eisenbahnen und auf Binnengewässern (Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschiff – GGVSEB)" (Rīkojums par bīstamu kravu pārvadāšanu pa autoceļiem, dzelzceļu un iekšējiem ūdensceļiem (GGVSEB)) attiecīgi spēkā esošajā versijā; Eisenbahn und Binnenschiff – GGVSEB" (Rīkojums par bīstamu kravu pārvadāšanu pa autoceļiem, dzelzceļu un iekšējiem ūdensceļiem (GGVSEB)) **attiecīgi spēkā esošajā versijā;**
- (2) "1957. gada 30. septembra Eiropas nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem pārvadājumiem ar autotransportu (ADR)" **attiecīgi spēkā esošajā versijā.**

2. Pamatnosacījumi brošūras lietošanai

Detalizēta informācija šajā brošūrā aprobežojas ar tipiskām situācijām, kas var rasties Festool izplatītājiem, un attiecas tikai uz akumulatoru komplektiem, ko pārvadā atsevišķi kā bīstamas preces (vienīgie izņēmumi ir detalizēti gadījumu pētījumi). Personām, kas pārvadā bīstamas kravas, nepieciešams bīstamu materiālu pārvadāšanas vadītājs (nepieciešams nokārtot CCI pārbaudi), ar nosacījumu, ka netiek piemērots izņēmums. Iespējams izņēmums ir transportēšana saskaņā ar “1000 punktu likumu”, kad ADR vadlīnijas nav jāievēro. Ja maksimālais daudzums nepārsniedz 333 kg, var piemērot šo likumu. Ja transportēšana tiek veikta, ievērojot šos nosacījumus, nav nepieciešams bīstamu materiālu pārvadāšanas vadītājs un attiecībā uz transportlīdzekli un transportlīdzekļa pasažieriem nav jāizpilda nekādas papildu prasības. Tātad transportlīdzekļa pasažieriem nav jāiziet apmācība par bīstamu preču pārvadāšanu (ar gala pārbaudījumu). Tā kā šie nosacījumi Festool izplatītājiem atvieglo litija akumulatoru transportēšanu, šī brošūra aprobežojas ar šādu situāciju.

Transportējot lielāku litija akumulatoru daudzumu (vairāk nekā 333 kg) vai transportējot tos kopā ar citām bīstamām precēm, transportēšana jāveic kā bīstamu kravu pārvadāšana saskaņā ar ADR vadlīnijām par pārvadāšanu ar autotransportu. Brošūru nevar izmantot. Tādos gadījumos par vadlīnijām jākonsultējas ar ekspertu vai bīstamu materiālu pārvadāšanas vadītāju.

Attiecībā uz litija akumulatoriem daudzuma ierobežojums 333 kg ir izšķirošs, lai daļēji atbrīvotu no ADR vadlīniju ievērošanas. Šis daudzums atbilst šobrīd smagākajam akumulatoru komplektam, BP 18 Li 6.2 AS, attiecīgi 450 šo akumulatoru komplektiem. Attiecīgi, ievērojot šos nosacījumus, var pārvadāt lielāku skaitu mazāku akumulatoru komplektu.

Attiecībā uz akumulatoru komplektiem kopā ar aprīkojumu (iepakoti kopā vai ietilpst aprīkojumā) saskaņā ar bīstamu kravu pārvadāšanas likumu, nosakot daudzuma ierobežojumu, jāņem vērā tikai akumulatoru svars.

3. Bīstamu kravu pārvadāšanas vadlīniju (ADR) IZŅĒMUMS

Bīstamu kravu pārvadāšanas vadlīnijas neattiecas uz tālāk norādītajiem gadījumiem (pilns atbrīvojums):

Transportētāju grupas	Priekšnosacījumi	Raksturojums
Privātpersonas	Paredzēts mājsaimniecībai vai personiskai lietošanai un iepakots mazumtirdzniecībai	Mazumtirdzniecības iepakojums attiecas uz oriģinālo Festool iepakojumu
Komerčiāli klienti, kas transportē akumulatoru komplektus lietošanai savās iekārtās savas pamatdarbības ietvaros (piemēram, galdnieki, krāsotāji, galdniecības uzņēmumi)	Daudzums mazāks nekā 333 kg un norādījums autovadītājam, ka tā ir bīstama krava, un nav piegādes brauciens (piegādes braucieni būtu akumulatoru komplektu savākšana klienta komerciālajā noliktavā)	Daudzums 333 kg attiecas tikai uz akumulatoru komplektu atsevišķu pārvadāšanu kā bīstamu kravu; pārvadājot kopā ar citām bīstamām precēm, daudzums, kuram piemēro atbrīvojumu, būtiski samazinās vai vispār nepastāv! Piegādes braucieniem nav iespējams pilnīgs atbrīvojums. ➤ skatiet arī šeit Gadījuma pētījums A
Festool Ārējie pakalpojumi Klientu konsultants	Daudzums mazāks nekā 333 kg (tikai Festool akumulatoru komplekti) vai atbilstība 1000 punktu likumam (plašāka informācija bīstamas preces; Tikai daļējs atbrīvojums) ➤ skatiet arī šeit Gadījuma pētījums D	Tā kā akumulatori ir nepieciešami aprīkojuma demonstrēšanai, transportēšana ietilpst pamatdarbā jomā "aprīkojuma demonstrēšana". Uz akumulatoru pārdošanu šis atbrīvojums neattiecas.
Praktisks ieteikums: Jums jāuzticas saviem komerciālajiem klientiem, ja viņi apgalvo, ka tas nav piegādes brauciens, jo jūs nevarat to pārbaudīt. Ja policijas pārbaudes ietvaros atklāsies, ka tā nav, jūs būsit atbildīgs kā kravas nosūtītājs. Neskaidrību gadījumā jūs varat saņemt rakstisku apstiprinājumu, ka tas nav piegādes brauciens un var piemērot atbrīvojumu. Tas apliecinās, ka jūs nerīkojāties nevērīgi vai ar nodomu. Šādos gadījumos mēģiniet saņemt arī apstiprinājumu, ka netiek iekrautas citas bīstamas preces un ka autovadītājs ir informēts par bīstamām precēm, proti, litija akumulatoriem.		

4. Pārvadāšana ar autotransportu ar atvieglotiem nosacījumiem

4.1 4.1. Pamatpienākumi

Pieņemot, ka sadarbojaties ar Festool kā pārvadātājs ADR izpratnē, Pārvadātājam, rīkojoties ar bīstamām precēm, ir jāpārbauda, vai iepakojums nav bojāts. Tas nepieciešams, lai nodrošinātu, ka tiek pārvadāti tikai droši iepakoti piegādājamie materiāli. Ir jāievēro nepieciešamā norāde par bīstamību un cita marķējuma informācija.

Turklāt transportlīdzekļa vadītājam jābūt atbilstoši informētam par bīstamām precēm.

Pārvadātājam un transportlīdzekļa vadītājam ir jāievēro vadlīnijas, kas attiecas uz

- Pārbaude pie saņemšanas (piemēram, ugunsdzēsāmie aparāti, iekārtas drošai iekraušanai, tīrība – bīstamām precēm nav sūču)
- Iekraušanas aizliegums defektu gadījumā
- Jaukts iekraušanas aizliegums un daudzuma ierobežojums uz transportlīdzekli, noteikums par pārtikas produktu, dzērienu un tabakas izstrādājumu atdalīšanu
- Jāievēro vadlīnijas attiecībā uz nenotīrītu tukšu iepakojumu
- Iekraušanas drošība: atsevišķi piegādes priekšmeti jāuzglabā un jānostiprina tā, lai tie tikai minimāli varētu mainīt pozīciju attiecībā viens pret otru un pret transportlīdzekļa sienām.
- Smēķēšanas aizliegums iekraušanas darbu tuvumā

Ja pats arī iesaiņojat preces, uz jums attiecas tālāk sniegtie nosacījumi.

Kā iesaiņotājam jums ir jāievēro iesaiņošanas vadlīnijas, it īpaši attiecībā uz marķēšanu un piegādes paziņojumiem, kā arī uz jauktu iepakojumu aizliegumu. Drīkst izmantot tikai noslēgtus iepakojumus. Iesaiņotājs ir atbildīgs arī par to, lai ievērotu vadlīnijas par ārējā iepakojuma lietošanu (un marķēšanu). Akumulatoriem ar zemu enerģijas uzkrāšanas līmeni var tikt piemēroti papildu atvieglojumi. Tie ir aprakstīti 4.3. nodaļā. Vadlīnijas ir nepieciešamas tikai šeit norādītajiem akumulatoriem. Visi citi akumulatori jātransportē ievērojot vadlīnijas, kas norādītas

4.2.

Ja vēlaties transportēt akumulatorus, kas norādīti 4.3. nodaļā, kopā ar akumulatoriem, kuri nav tur norādīti, vienā iepakojumā, uz akumulatoriem šajā iepakojumā attiecas vadlīnijas, kas minētas 4.2. nodaļā. Ja akumulatori, kas norādīti 4.3. nodaļā atrodas vienā (vai vairākos) iepakojumā(-os), kas attiecībā uz tipu un marķējumu atbilst prasībām, kas minētas 4.3. nodaļā, un akumulatori, kas nav norādīti šajā nodaļā atrodas vienā (vai vairākos) citā(-os) iepakojumā(-os), kas atbilst 4.2. nodaļā minētajām prasībām, visus piegādes vienumus var nosūtīt vienā piegādē. Tomēr transportēšanas dokumentā ir jānorāda tikai akumulatori, kas iepakoti atbilstoši 4.2. nodaļas prasībām.

4.2 4.2. Transportēšanas vadlīnijas ar atvieglotiem nosacījumiem

Tālāk sniegtā informācija attiecas uz Festool akumulatoru komplektiem (litija jonu akumulatoriem) un nevar tikt pielietota citiem akumulatoriem. Proti, uz litija metāla akumulatoriem lielā mērā attiecas tās pašas vadlīnijas, bet citi ANO numuri, tāpēc ir nepieciešama atdalīšana.

Papildus šeit aprakstītajām vadlīnijām pastāv atsevišķas vadlīnijas, kuras šobrīd var izmantot tālāk norādītajiem akumulatoriem sakarā ar enerģijas apjomu, kas tiek uzkrāts Festool akumulatoros (skatiet nodaļu "4.3. Īpaši gadījumi"):

BP 18 Li 5.2 AS

BP 18 Li 3.1 C

BP-XS 2.6 Ah Li-Ion..

Bīstamo preču apzīmēšanā izšķirošais faktors ir tas, vai transportēšana attiecas

- **tikai uz akumulatoru komplektiem, vai**
tās ir
- **akumulatoru komplekti, kas iepakoti kopā ar aprīkojumu, vai**
- **akumulatoru komplekti, kas ietilpst aprīkojumā**

Bīstamajām precēm šeit ir dažādi ANO numuri un apzīmējumi.

Tālāk norādītie atvieglotie transportēšanas nosacījumi ir izstrādāti, ņemot vērā maksimālo pārvadājamo daudzumu – 333 kg litija jonu akumulatoru (bez citām bīstamām precēm):

Transportējamās preces	Akumulatoru komplekts	Akumulatoru komplekts <u>iepakots kopā</u> ar aprīkojumu	Akumulatoru komplekts, <u>kas ietilpst</u> aprīkojumā
ANO numurs	UN 3480	UN 3481	UN 3481
Bīstamu preču apzīmējums (plašāka informācija pavadzīmē)	LITIJA JONU AKUMULATORI,	LITIJA JONU AKUMULATORI, iepakoti kopā ar aprīkojumu	LITIJA JONU AKUMULATORI, kas ietilpst aprīkojumā
Iepakojšanas vadlīnijas	Iepakojumam jāatbilst II grupas iepakojuma vadlīnijām.	Akumulatoru komplektiem jābūt iekšējam iepakojumam, kas izgatavots no II grupas iepakojuma vadlīnijām atbilstoša kartona.	Ārējam iepakojumam jābūt pietiekami izturīgam, lai nepieļautu nejaušu aprīkojuma iedarbināšanu transportēšanas laikā.
Marķējums			
Atvieglojumi	• Nav nepieciešami rakstiski norādījumi • Nav nepieciešama transportlīdzekļa marķēšana (oranža plāksne) • Autovadītājiem nav nepieciešams ADR sertifikāts • Neattiecas tuneļu ierobežojumi • Transportlīdzeklī drīkst uzņemt pasažierus • Transportlīdzekļiem nav jābūt apstiprinātiem bīstamu kravu pārvadāšanai • Iekārtas drošai iekraušanai		
Nepieciešamais transportlīdzekļa aprīkojums	• Vismaz viens ugunsdzēsamais aparāts (A, B, C ugunsdzēsības klases, ar minimālo ietilpību 2 kg pulvera; noplombēts; ievērot pārbaudes datumu; aizsargāts pret laikapstākļu iedarbību un piestiprināts transportlīdzeklī viegli pieejamā vietā)		

Transportēšanas dokumenti	Transportlīdzeklī jābūt vai jānodod (rakstiskā formātā) šādiem transportēšanas dokumentiem: • UN 3480 vai UN 3481 (atbilstoši transportējamām precēm; skatiet iepriekš) • Atkritumi (tikai izņemšanai) • Bīstamu preču apzīmējums (atbilstoši transportējamām precēm; skatiet iepriekš) • 9 (Bīstamu preču klase, arī marķējums ar paziņojumu 9A) • II vai VG II (iepakošanas grupa) • (E) (Tuneļa kods) Piezīme. Informācijai jābūt norādītai šādā secībā. <u>Piemēri.</u> <i>UN 3480 Litija jonu akumulatori, 9, II, (E) vai</i> <i>UN 3480 Atkritumi – litija jonu akumulatori, 9, II, (E) vai</i> <i>UN 3481 Litija jonu akumulatori, iepakoti kopā ar aprīkojumu,</i> <i>9, VG II, (E)</i> <i>(Tālāk norādītā informācija var būt jebkādā secībā, bet tai jābūt norādītai)</i> • Piegādes vienumu daudzums un apraksts (piemēram, <i>2 mucas</i>) • Kopējais transportējamo litija jonu akumulatoru daudzums (<i>kg</i>) • Sūtītāja vārds, uzvārds un adrese (jūsu adrese), kā arī <i>saņēmēja vārds, uzvārds un adrese</i>
----------------------------------	---

4.3 Īpaši gadījumi (atviegloti transportēšanas nosacījumi)

Ja uzglabātā enerģija nepārsniedz 100 Wh, saskaņā ar ADR Īpašajiem noteikumiem 188 var izmantot atvieglotus transportēšanas nosacījumus. Ja ir izpildītas šo īpašo noteikumu prasības, nav jāievēro nekādas citas ADR vadlīnijas.

Šobrīd tālāk norādītās prasības attiecas tikai uz pašlaik pieejamiem akumulatoriem:

BP 18 Li 5.2 AS

BP 18 Li 3.1 C

BP-XS 2.6 Ah Li-Ion.

Tādējādi šis izņēmums tiek lietots arī Festool puses piegādēm, un šāda veida iepakojumus var izmantot arī turpmākām piegādēm. Izņēmums nepieprasa transportēšanas dokumentus atbilstoši bīstamu preču pārvadāšanas likumam (var būt nepieciešami kravu pārvadājumiem).

Transportējamās preces	Akumulatoru komplekts	Akumulatoru komplekts iepakots kopā ar aprīkojumu	Akumulatoru komplekts, kas ietilpst aprīkojumā
Piemērošana Akumulatoru komplekta nominālā enerģija līdz 100 Wh			
Iepakošanas vadlīnijas	Akumulatoriem jābūt pilnībā noslēgtiem iekšējā iepakojumā, jābūt novērstiem īsslēgumiem, izturīgs ārējais iepakojums		Akumulatori aizsargāti pret bojājumiem un īsslēgumu; Efektīvs līdzeklis pret nejaušu darbību; pietiekami izturīgs ārējais iepakojums
Apzīmējums Izmēri:	 120 mm platums un 110 mm augstums Skatiet arī piezīmi par marķējumu		
Jānorāda ANO numurs	3480 3481		
Piezīme attiecībā uz tālruņa numuru	Jānorāda apkalpojošā uzņēmuma attiecīgais tālruņa numurs attiecīgajā valstī [informācijai jautājumu gadījumā].		
Raksturlielumi	Maks. bruto daudzumam uz piegādes vienumu 30 kg iepakojums jāiztur krišanas tests no 1.2 augstuma	Iepakojumam jāiztur krišanas tests no 1,2 m augstuma	

Ieteicams izmantot oriģinālo Festool iepakojumu un marķējumu.

Pārvadāšana ir atļauta tikai saskaņā ar iepriekš norādītajām bīstamo preču pārvadāšanas vadlīnijām vai šo īpašo noteikumu. Abu kombinācija vienmēr ir bīstamo preču pārvadāšanas likuma pārkāpums, un par to tiks ierosināta administratīvā lieta.

5. Gadījumu pētījumi

Tālāk norādītās situācijas tiek uzskatītas par gadījumu pētījumiem:

- Savākšana, ko veic komerciāls klients pamatdarbības ietvaros (gadījuma pētījums A)
- Piegāde klientam pārvadāšanas uzņēmuma uzdevumā (gadījuma pētījums B)
- Piegāde klientam ar savu transportlīdzekli (gadījuma pētījums C)
- Demonstrējamu iekārtu ar akumulatoru komplektu transportēšana, ko veic Festool ārējo pakalpojumu uzņēmums (gadījuma pētījums D)

(A) Savākšana, ko veic komerciāls klients pamatdarbības ietvaros

Klienta veikta transportēšana ir iespējama pie noteiktiem nosacījumiem, kā aprakstīts iepriekš 4.2. sadaļā, ar nosacījumu, ka transportēšana notiek pamatdarbības ietvaros un daudzums nepārsniedz 450 litrus (akumulatoriem: Galdniecības uzņēmumiem tas nozīmētu, piemēram, darbu pie jumta konstrukcijas, izmantojot nepieciešamo aprīkojumu, kam nepieciešami litija jonu akumulatori.

Ja savākšana notiek uzņēmuma iekšējā vai ārējā noliktavā (piegādes brauciens), izņēmums nav piemērojams, un transportēšana jāveic saskaņā ar ADR noteikumiem.

Tāpēc kā pārvadātājam, kam jāuzņemas atbildība, jums ir ieteicams saņemt rakstisku apstiprinājumu, ka tas nav piegādes brauciens.

Pretējā gadījumā jums iekraušanas laikā jāpārbauda, vai transportlīdzeklim ir norādītais aprīkojums un jāizsniedz autovadītājam transportēšanas dokumenti ar nepieciešamo informāciju (skatiet arī sadaļu par pamatpienākumiem).

(B) Piegāde klientam:

jūs nolīgstat pārvadāšanas uzņēmumu

Šādā gadījumā saskaņā ar ADR jūs esat nosūtītājs un piegādātājs.

Jums jāinformē pārvadāšanas uzņēmums par bīstamām precēm un papildus ANO numuram un bīstamo preču daudzumam (šajā gadījumā akumulatoru komplekti kilogramos) jānorāda arī transportējamo preču kopējais bruto svars (ja akumulatorus transportē kopā ar aprīkojumu).

Saņemot šo informāciju, pārvadāšanas uzņēmumam jāpieņem lēmums atkarībā no citām iekrautajām precēm, vai var pielietot izņēmumu, vai transportēšana jāveic, ievērojot visus ADR noteikumus. Jums jāizsniedz transportēšanas dokumenti ar pilnīgu informāciju.

Kā piegādātājam jums, veicot savākšanu, jāievēro aprakstītie pamatpienākumi.

(C) Piegāde klientam: jūs pats veicat piegādi klientam

1. Parasts gadījums (saskaņā ar 4.2. nodaļu)

Jums jāievēro norādītie noteikumi "Festool akumulatoru transportēšana ar autotransportu ar atvieglotiem nosacījumiem". Jums ir nosūtītāja, iepakotāja, piegādātāja un transportētāja pienākumi.

Kā sūtītājam jums jāinformē autovadītāji par bīstamām precēm. Jums jānodrošina, lai tiktu izmantots tikai apstiprināts un piemērots iepakojums. Jums obligāti jāizsniedz transportlīdzekļa vadītājam transportēšanas dokumenti katrai piegādei.

Kā transportētājs/transportlīdzekļa īpašnieks jūs esat atbildīgs, lai transportlīdzekļa vadītājam būtu pieejams nepieciešamais aprīkojums drošai iekraušanai un lai ik pēc diviem gadiem tiktu pārbaudīti transportlīdzeklī esošie ugunsdzēsāmie aparāti (Vācijas Federatīvajā Republikā).

2. Īpašs gadījums (saskaņā ar 4.3. nodaļu)

Tikai gadījumā, ja tiek transportēti tikai 4.3. nodaļā norādītie akumulatori, ievērojot aprakstītos iepakšanas un marķējuma nosacījumus, citu prasību ievērošana nav nepieciešama.

3. Kombinācija (saskaņā ar 4.2. un 4.3. nodaļu)

Akumulatorus, kas norādīti 4.3. nodaļā, nevar atrasties piegādes vienos, kuros iepakoti arī nenorādītie akumulatori.

Ja tā tomēr notiek, šim piegādes vienumam attiecībā uz tipu un marķējumu ir jāatbilst prasībām, kas minētas 4.2. nodaļā. Tikai akumulatori, kas iepakoti saskaņā ar norādījumiem 4.2. nodaļā, ir jānorāda nepieciešamajos transportēšanas dokumentos.

Citiem vārdiem, visus piegādes vienumus var piegādāt ar vienu transportu.

(D) Demonstrējamu iekārtu ar akumulatoru komplektu transportēšana, ko veic Festool ārējo pakalpojumu uzņēmums

Ja kā bīstamas preces saskaņā ar ADR tiek transportēti tikai Festool akumulatoru komplekti, akumulatoru transportēšanu veic Festool ārējo pakalpojumu darbinieks pamatdarbības ietvaros (demonstrēšana), proti, jūs varat izmantot to pašu izņēmumu, piemēram, galdniecības uzņēmumiem, mežizstrādes uzņēmumiem vai ceļu uzturēšanas uzņēmumiem (skatiet 3. nodaļu). Akumulatoru transportēšanai pārdošanas nolūkā šo izņēmumu nevar piemērot.

Maksimālais daudzums šajā gadījumā ir 333 kg. Transportēšana notiek, piemērojot izņēmumu no visiem ADR noteikumiem. Tomēr ir jāievēro iekraušanas drošības prasības.

6. Izlietoto akumulatoru atgriešana

Izlietoto iekārtu bateriju atgriešanas sistēma ir jānosaka Eiropas Savienības dalībvalstīm.

Tā kā šīs ES vadlīnijas dalībvalstis ievieš kā valsts tiesību aktus, ieviešana notiek dažādi. Šī iemesla dēļ šajā brošūrā nav iespējams sniegt detalizētu informāciju par Festool akumulatoru savākšanas un atgriešanas sistēmu. Var būt arī atsevišķas atgriešanas vadlīnijas litija akumulatoriem.

Lūdzu, šajā jautājumā ievērojiet utilizācijas vadlīnijas savā valstī. Neizmetiet akumulatorus sadzīves atkritumos vai citās vietās.

Šī informācija ir sastādīta, konsultējoties ar uzņēmumu Umweltkanzlei Dr.Rhein Beratungs- und Prüfgesellschaft mbH, Sarstedt – www.umweltkanzlei.de

Šīs brošūras mērķis ir apkopot juridiskās vadlīnijas īsā un saprotamā veidā. Sarežģītības un iespējamu no atrašanās vietas atkarīgu atšķirību dēļ šī brošūra nevar būt pilnīga. Šaubu gadījumā vaicāiet skaidrojumu uzņēmumā Festool, attiecīgajās iestādēs vai citam kompetentam ekspertam.